



ПРЕДЛАГАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАШИХ ПРОЕКТОВ...

КОМПЕНСАТОРЫ...

“ГК-ВЕГА” - это объединение динамично развивающихся компаний с многолетним опытом в сфере продаж и услуг. Наша основная специализация - поставка профильного оборудования для наружных инженерных систем (водопровод, канализация, теплосеть, нефте и газопровод).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Конкурентные цены
- Гибкая система скидок
- Гарантия качества продукции
- Широкий ассортимент и постоянное наличие товара на складе
- Квалифицированные менеджеры и высокий уровень сервиса обслуживания

“ГК-ВЕГА” официальный дистрибьютор компании “HELS” в России.

О КОМПАНИИ “HELS” (Турция)

- Один из крупнейших производителей сильфонных и резиновых компенсаторов, гибких металлических шлангов и уровнемеров.
- Имеет более 20 лет успешного опыта работы в паровой, газовой и нефтяной отраслях.
- Имеет собственный завод, оснащенный современным технологическим оборудованием.
- Вся продукция изготавливается из высококачественной нержавеющей стали с применением современных технологий и дизайна, имеет сертификаты в соответствии с международными стандартами (ISO 9001, TSE 10880, DIN2401, DIN17440).

НАЗНАЧЕНИЕ СИЛЬФОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

- Предохранение трубопроводов от деформаций и различных типов нагрузки.
- Компенсация температурных расширений.
- Соединение несоосных участков трубопровода.
- Подсоединение различных агрегатов к трубопроводным системам (насосов, турбин, компрессоров и прочих механизмов).

ПРЕИМУЩЕСТВА СИЛЬФОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

- Высокая надёжность и долговечность.
- Малые габариты.
- Большое количество конфигураций.
- Легкий монтаж и безотказная работа.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ

- Отопительные системы жилых домов и помещений производственного типа.
- Объекты нефтегазодобывающей отрасли.
- Различные типы строительства.
- Химическая, энергетическая, пищевая и другие виды промышленности.
- Предприятия по производству автомобилей и агрегатов.
- Атомная промышленность и криогенная техника.
- Подземные и наземные линии трубопроводов, различных типов и назначений.

ПАРАМЕТРЫ КОМПЕНСАТОРОВ

Материал:

- нерж. сталь AISI 304/316/321
- угл. сталь St 37.2

Исполнение:

- внутренний экран /защитный кожух


Тип соединения:

- Под приварку, фланцевый, резьбовой

Диаметры: DN15 ... DN5000

Давление: PN10 ... PN160

Температура: -196С ... +1100С



КОНТАКТЫ

Адрес: Москва, ул. Народная 14с1

Тел.: 8(495) 369 1759

E-mail: info@gk-vega.ru

Сайт: www.gk-vega.ru